Arto XP
Baumann Dental

Küss DENTAL
Innovative Products
Made in Europe

# KIERO

NEW
GENERATION
ARTICULATOR
SYSTEM

**Arto XP - Articulador de nueva generación >>>** El equipo de Baumann Dental desarrolló la nueva serie de articuladores XP. Ya en el año 2014 nació la idea de complementar los articuladores ARTO, robustos y probados, por un diseño más moderno y orientado al manejo ergonómico. Mientras el diseño de los articuladores ARTO estaba basado en el diseño inicial de un competidor reconocido, con la serie Arto XP se creó un diseño completamente novedoso. La finalidad era crear una estructura estable y ergonómica, siendo al mismo tiempo robusta y precisa a la hora de trabajar; sin pesar demasiado y que dejase lugar suficiente para posteriores evoluciones. Además se exigió una completa compatibilidad con los conocidos articuladores de carbón. Por razones de estabilidad, en Baumann Dental, se optó por una estructura íntegra de aluminio. Los diseñadores aprovecharon las experiencias positivas que habían tenido en la evolución de los articuladores clásicos de la serie ARTO. El resto es historia.

Baumann Dental presenta su nueva serie de articuladores Arto XP Non-Arcon lanzando 4 modelos distintos, en diferentes niveles de terminación: con el ángulo de Bennett ajustable, con la trayectoria condilar fija y ajustable. Opcionalmente se equipa con un dispositivo completamente novedoso para el movimiento lateral inmediato que fue realizado en dimensiones reducidas para no obstruir la vista más de lo necesario al usuario.

El diseño elaborado y atractivo de la serie ARTO XP permite en posición inclinada un ángulo visual muy agradable a los modelos montados y mantiene su estabilidad durante el montaje con la rama superior abierta. Una novedad mundial en el diseño de articuladores, representa el uso en serie de un polímero de alto rendimiento para las bolas condilares, que se emplea habitualmente en la industria aeronáutica. Este material es extremadamente resistente al desgaste y autolubricante por lo cual es muy cuidadoso con los ejes y la guía condilar.

Además, los articuladores de la línea ARTO XP destacan por su amplia gama de extras que no deja nada que desear. De esta manera estos articuladores vienen de serie ya con la espiga de regulación micrométrica siendo un detalle que ahorra mucho dinero. Para adecuar al usuario un comienzo inmediato todos los articuladores están equipados con el sistema Adesso® Junior Multisplit-Cast en su versión atornillada. Aunque este sistema de plástico resistente al impacto no sirve para clonar articuladores, si posibilita el uso de distintas placas de montaje, de los cuales se encuentra un pequeño surtido en el suministro. Por descontado se puede comprar posteriormente el sistema de placas de Split Cast idóneo para clonar articuladores. A parte de la mesa incisal plana de 0° grados montada, existe una mesa incisal anatómica de 30° grados en el kit. Como último y para completar, el kit viene con un maletín práctico y robusto que protege los valiosos articuladores durante el transporte.

Para cumplir con las exigencias del cliente se ofrece la posibilidad de individualizar el articulador. La placa de identificación empotrada en la parte superior del articulador se puede rotular con láser a gusto de consumidor y cambiar fácilmente. Baumann Dental ofrece este servicio de manera económica. Una particularidad señalada son los protectores laterales con diseño modificable . En el futuro se ofrecerán distintos diseños para adaptarlos al deseo del cliente.

KIERO

NEW
GENERATION
ARTICULATOR
SYSTEM

Arto XP
Baumann Dental

Kuss DENTAL
Innovative Products
Made in Europe

## ARTO XP 2
ARTICULATOR

Este modelo básico de la nueva Serie XP representa el caballo de batalla, sin prescindir de la funcionalidad de una articulador de valores medios y está equipado con amplios accesorios como sus hermanos.

Se encuentra una mesa incisal anatómica en el suministro de todos los articuladores XP.

| Arto XP 2 >>> | |
|---|---|
| Referencia | #12702 |
| Construcción | Non-Arcon |
| Compatible con Artex* | • |
| Cierre rápida de la céntrica | • |
| Bolas condilares | Polímero |
| Angulo de Bennett ajustable | 0° hasta 20° |
| Inclinación de la trayectoria condilar fijo | 35° |
| Mesa incisal plana (montado) | • |
| Adesso MultiSplit Cast Junior | • |
| Espiga ajustable | ± 6 mm |
| Espiga micrométrica | • |
| Apoyo 45° para mesa integrada | • |

**Accesorios en el suministro:**
> Mesa incisal anatómica de 30°
> 2 placas de montaje Connect® para Adesso Splint®
> 2 placas de montaje Connect® para Splitex*
> Maletín de transporte XP

**Arto XP2 >>> #12702**
**El modelo básico de la nueva serie XP de articuladores:**

> Manejo agradable gracias a la construcción ergonómica
> Carcasa enteramente de aluminio, robusta y de larga vida
> Dispone de tres posiciones de trabajo libre de vuelco
> Cierre de la céntrica rápida
> Espiga micrométrica
> Amplios accesorios

**Idóneo para el montaje de los siguientes sistemas de Split Cast:**

> Adesso Split-Cast Artex* - Arto #10000
> Adesso Multi-Split-Cast Artex* - Arto #10200
> Split-Cast compatible Artex* - Arto #10010
> Quicksplit Artex*-Arto #23000

KIERO

Arto XP
Baumann Dental

KUSS DENTAL
Innovative Products
Made in Europe

## ARTO XP 2S
ARTICULATOR

El modelo XP básico ampliado por la función de movimiento lateral inmediato extremadamente fácil de usar cumple con las exigencias más altas.



La funciona ISS se deja activar/desactivar fácilmente mediante unas palanquitas en los extremos del eje.

Una solución detallada de los articuladores XP son las bolas condilares hechas de un polímero resistente al desgaste y autolubricante.

| Arto XP 2S >>> | |
|---|---|
| Referencia | #12702S |
| Construcción | Non-Arcon |
| Compatible con Artex* | • |
| Cierre rápida de la céntrica | • |
| Bolas condilares | Polímero |
| Angulo de Bennett ajustable | 0° hasta 20° |
| Inclinación de la trayectoria condilar fijo | 35° |
| Mesa incisal plana (montada) | • |
| Adesso® MultiSplit Cast Junior | • |
| Espiga ajustable | ± 6 mm |
| Espiga micrométrica | • |
| Apoyo 45° para mesa integrada | • |
| ISS (Movimiento lateral inmediato) | 2 x 1,0 mm |

**Accesorios en el suministro:**

> Mesa incisal anatómica de 30°
> 2 placas de montaje Connect® para Adesso Splint®
> 2 placas de montaje Connect® para Splitex®
> Maletín de transporte XP

**Art XP2S >>> #12702S**
**El modelo básico de la nueva serie XP de articuladores con función de movimiento lateral inmediato (ISS):**

> Manejo agradable gracias a la construcción ergonómica
> Carcasa enteramente de aluminio, robusta y de larga vida
> Dispone de tres posiciones de trabajo libre de vuelco
> Cierre de la céntrica rápida
> Espiga micrométrica
> Amplios accesorios
> Compatible con Artex*

**Idóneo para el montaje de los siguientes sistemas de Split Cast:**

> Adesso Split-Cast Artex* - Arto #10000
> Adesso Multi-Split-Cast Artex* – Arto #10200
> Split-Cast compatible Artex* -Arto #10010
> Quicksplit Artex*-Arto #23000

KIERO

Arto XP
Baumann Dental

Kuss Dental
Innovative Products
Made in Europe

## ARTO XP 3
ARTICULATOR

Este modelo polivalente de ajuste parcial de la nueva Serie XP está equipado de serie -como todos nuestros modelos- con una espiga micrométrica para la bajada o elevación continua.

| Arto XP 3 >>> | |
|---|---|
| Referencia | #12703 |
| Construcción | Non-Arcon |
| Compatible con Artex* | • |
| Cierre rápida de la céntrica | • |
| Bolas condilares | Polímero |
| Angulo de Bennett ajustable | 0° hasta 20° |
| Inclinación de la trayectoria condilar ajustable | -15° hasta + 60° |
| Mesa incisal plana (montada) | • |
| Adesso MultiSplit Cast Junior | • |
| Espiga ajustable | ± 6 mm |
| Espiga micrométrica | • |
| Espigas arbitrales | • |
| Apoyo de 45° para mesa integrada | • |

**Accesorios en el suministro:**

> Mesa incisal anatómica de 30°
> 2 placas de montaje Connect® para Adesso Splint®
> 2 placas de montaje Connect® para Splitex*
> Maletín de transporte XP

**Art XP3 >>> #12703**
**El modelo de ajuste parcial de la nueva serie XP de articuladores:**

> Manejo agradable gracias a la construcción ergonómica
> Carcasa enteramente de aluminio, robusta y de larga vida
> Dispone de tres posiciones de trabajo libre de vuelco
> Cierre de la céntrica rápida
> Espiga micrométrica
> Amplios accesorios

**Idóneo para el montaje de los siguientes sistemas de Split Cast:**

> Adesso Split-Cast Artex* - Arto #10000
> Adesso Multi-Split-Cast Artex* - Arto #10200
> Split-Cast compatible Artex* -Arto #10010
> Quicksplit Artex*-Arto #23000

KIERO

Arto XP
Baumann Dental

KUSS DENTAL
Innovative Products
Made in Europe

# ARTO XP 3S
## ARTICULATOR

El articulador polivalente de ajuste parcial con la función de movimiento lateral inmediato.

El Adesso Mulitsplit-Cast montado en su versión Junior permite a todos los móldelos XP ser utilizados nada más sacarlo de la caja.

Aunque el Adesso MultiSplit-Cast no está indicado para clonar articuladores sin embargo posibilita aprovechar las propiedades que brinda el Split-Cast.

Se puede adquirir posteriormente el kit de Split-Cast para clonar.

| Arto XP 3s >>> | |
|---|---|
| Referencia | #12703S |
| Construcción | Non-Arcon |
| Compatible con Artex* | • |
| Cierre rápida de la céntrica | • |
| Bolas condilares | Polímero |
| Angulo de Bennett ajustable | 0° hasta 20° |
| Inclinación de la trayectoria condilar fijo | -15° hasta +60° |
| Mesa incisal plana (montada) | • |
| Adesso® MultiSplit Cast Junior | • |
| Espiga ajustable | ± 6 mm |
| Espiga micrométrica | • |
| Espigas arbitrarles | • |
| Apoyo 45° ara mesa integrada | • |
| ISS (Movimiento lateral inmediato) | 2 x 1,0 mm |

**Accesorios en el suministro:**

> Mesa incisal anatómica de 30°
> 2 placas de montaje Connect® para Adesso Splint®
> 2 placas de montaje Connect® para Splitex*
> Maletín de transporte XP

**Art XP3S >>> #12703S**
**El modelo de ajusta parcial de la nueva serie XP de articuladores con función de movimiento lateral inmediato (ISS):**

> Manejo agradable gracias a la construcción ergonómica
> Carcasa enteramente de aluminio, robusta y de larga vida
> Dispone de tres posiciones de trabajo libre de vuelco
> Cierre de la céntrica rápida
> Espiga micrométrica
> Amplios accesorios
> Compatible con Artex*

**Idóneo para el montaje de los siguientes sistemas de Split Cast:**

> Adesso Split-Cast Artex* - Arto #10000
> Adesso Multi-Split-Cast Artex* - Arto #10200
> Split-Cast compatible Artex* -Arto #10010
> Quicksplit Artex*-Arto #23000

KIERO

**ARTO XP** // INDIVIDUALIZACIÓN
PERSONALIZAR / SUMINISTRO

**Maquille su XP >>>** De via libre a su fantasía e individualice su articulador ARTO XP: Cambie los protectores laterales por unos que le gusten! Ofrecemos un gran surtido de distintos diseños >>> Basta con preguntarnos.

Los protectores son extremadamente resistentes, han soportado sin daños todas nuestras pruebas con los distintos monómeros. Sin embargo no podemos garantizar, que resisten a todos los productos químicos aplicados en un laboratorio dental.

**Su articulador personalizado >>>**
Se puede cambiar la placa de identificación de los articuladores XP. Lo entregamos con placas rotuladas con láser según su gusto, por ejemplo, el logotipo de su empresa >>> ¡Pregúntenos!

**El kit de suminstro del ARTO XP >>>**
Cada ARTO XP se suministra con dos placas de montaje de Adesso Split y Splitex*. Además se incluye una mesa incisal anatómica de 30° grados. Los articuladores se encuentran en un maletín de plástico robusto. Todos los articuladores están equipados con el sistema Adesso Junior Multisplit-Cast en su versión atornillada además de una espiga micrométrica.

**Kuss Dental SL**
C/Isabel Colbrand, 10 Nave 95
28050 Madrid - Spain
Tel + 34 917 362 317
Fax + 34 917 362 318
info@kuss-dental.com
www.kuss-dental.com

**Artex & *Splitex sind eingetragene Marken der Amann Girrbach GmbH, D-75177 Pforzheim*
**Quicksplit ist eine eingetragene Marke der Hans Roßner & Sohn GmbH, D-87700 Memmingen*